


CABLES ESPECIALES

CONFIGURACIÓN DE CABLES EUROPEOS

EUROPEO 1




EUROPEO 2




LADO MOLDE

LADO CONTROL



EUROPEO 3




EUROPEO 4



LADO MOLDE

LADO CONTROL




Fabricación de Cables Especiales



#HYBOO62



#PITC12-10
#PITC12-20



#HYBOO65

CONTROLES DE TEMPERATURA

CONFIGURACIONES TÍPICAS DE 15 AMPERES



														
	ZONAS	# DE ARTÍCULO DEL GABINETE	CANT.	# DE ARTÍCULO DE LA TARJETA	CANT.	# DE ARTÍCULO CABLE DE PODER 3 ó 6 MTS.	CANT.	# DE ARTÍCULO CONECTOR DE PODER	CANT.	# DE ARTÍCULO CABLE DE TERMOPAR	CANT.	# DE ARTÍCULO CONECTOR TERMOPAR	CANT.	# DE ARTÍCULO CAJA TERMINAL
	1	CTPMI1ZS3	0	Tarjetas Incluidas	0	Cable Incluido	1	LMCKPTOC1	-	N/A	-	N/A	1	VC-1TB
	2	MODGAB02Z	2	MCT15BR1	2	LMMPTC10	2	LMCKPTOC1	-	N/A	-	N/A	1	SC2Z
	5	MODGAB05Z	5	MCT15BR1	1	LMMPC5C10G ó 20G	1	LMPIC5G	1	LMTc5C10G ó 20G	1	LMMTC5G	1	SC5Z
	8	MODGAB08Z	8	MCT15BR1	1	LMMPC8C10G ó 20G	1	LMPIC8G	1	LMTc8C10G ó 20G	1	LMMTC8G	1	SC8Z
	12	MODGAB12Z	12	MCT15BR1	1	LMMPC12C10G ó 20G	1	LMPIC12G	1	LMTc12C10G ó 20G	1	LMMTC12G	1	SC12Z
	2	VC-2F	2	VC-M	2	LMMPTC10	2	LMCKPTOC1	-	N/A	-	N/A	1	VC-2TB
	5	VC-5F	5	VC-M	1	LMMPC5C10G ó 20G	1	LMPIC5G	1	LMTc5C10G ó 20G	1	LMMTC5G	1	VC-5TB
	8	VC-8F	8	VC-M	1	LMMPC8C10G ó 20G	1	LMPIC8G	1	LMTc8C10G ó 20G	1	LMMTC8G	1	VC-8TB
	12	VC-12F	12	VC-M	1	LMMPC12C10G ó 20G	1	LMPIC12G	1	LMTc12C10G ó 20G	1	LMMTC12G	1	VC-12TB
	5	M6TC880	5	TC-880	1	LMMPC5C10G ó 20G	1	LMPIC5G	1	LMTc5C10G ó 20G	1	LMMTC5G	1	SC5Z
	8	M8TC880	8	TC-880	1	LMMPC8C10G ó 20G	1	LMPIC8G	1	LMTc8C10G ó 20G	1	LMMTC8G	1	SC8Z
	12	M12TC880	12	TC-880	1	LMMPC12C10G ó 20G	1	LMPIC12G	1	LMTc12C10G ó 20G	1	LMMTC12G	1	SC12Z

CONTROLES SECUENCIALES PARA SISTEMAS VALVULADOS

	ZONAS	# DE ARTÍCULO DEL GABINETE	CANT.	# DE ARTÍCULO DE LA TARJETA	CANT.	CONECTORES	CABLES
	2	TCP2Z5M	2	TCP2G01 Incluido	-	Incluidos	Incluidos
	4	TCP4Z5M	4	TCP2G01 Incluido	-	Incluidos	Incluidos
	6	TCP6Z5M	6	TCP2G01 Incluido	-	Incluidos	Incluidos
	8	TCP8Z5M	8	TCP2G01 Incluido	-	Incluidos	Incluidos
	10	TCP10Z5M	10	TCP2G01 Incluido	-	Incluidos	Incluidos
	12	TCP12Z5M	12	TCP2G01 Incluido	-	Incluidos	Incluidos
	14	TCP14Z5M	14	TCP2G01 Incluido	-	Incluidos	Incluidos
	8	TS-780	8	Incluidos	8	HA16-6188 HA16-4543	Incluidos



01 (81) 8333 1199 / www.privarsa.com.mx / ventas@privarsa.com.mx

CONTROLES ALEMANES

FELLER ENGINEERING



ZONAS	# DE ARTÍCULO DEL GABINETE	# DE ARTÍCULO CABLE DE PODER Y TERMOPAR	# DE ARTÍCULO CONECTORES PODER Y TERMOPAR MACHO/HEMBRA	# DE ARTÍCULO DISPLAY 7"	# DE ARTÍCULO DISPLAY 15"
2 a 7	MCS2 a MCS7	1 KS-002 a KS-007	1 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
10 a 12	MCS10 a MCS12	1 KS-010 a KS-012	1 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
13 a 16	MCS13 a MCS16	2 KS-013 a KS-016	2 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
20 a 24	MCS20 a MCS24	2 KS-020 a KS-024	2 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
25 a 32	MCS25 a MCS32	3 KS-025 a KS-032	3 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
36 a 48	MCS36 a MCS48	4 KS-036 a KS-048	4 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
49 a 60	MCS49 a MCS60	5 KS-049 a KS-060	5 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
61 a 72	MCS61 a MCS72	6 KS-061 a KS-072	6 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
73 a 84	MCS73 a MCS84	7 KS-073 a KS-084	7 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	
85 a 96	MCS85 a MCS96	8 KS-085 a KS-096	8 C/U LMMTC12GZE2/LMFTC12GZE2	PANTALLA IPC 7" ó PANTALLA IPC 15"	

En caso de necesitar de 8, 9, 17, 18, 19 u otras zonas que no aparezcan en esta tabla se utilizará el gabinete más próximo con mayor espacio. Por ejemplo: Si requiere 8 zonas, se utiliza el gabinete de 10 zonas. Los controles Feller Engineering tienen capacidad hasta para 128 zonas.

PCS

ONYX



ZONAS	# DE ARTÍCULO DEL GABINETE	# DE ARTÍCULO DE LA TARJETA	# DE ARTÍCULO CABLE DE PODER 3 ó 6 MTS.	# DE ARTÍCULO CONECTOR DE PODER	# DE ARTÍCULO CABLE DE TERMOPAR	# DE ARTÍCULO CONECTOR TERMOPAR	# DE ARTÍCULO CAJA TERMINAL
12	TC-1200	12 TC52-MDL Incluido	1 LMMPC12C10G ó 20G	1 LMPIC12G	1 LMTTC12C10G ó 20G	1 LMMTC12G	1 VC-12TB
24	TC-2400	24 TC52-MDL Incluido	2 LMMPC12C10G ó 20G	2 LMPIC12G	2 LMTTC12C10G ó 20G	2 LMMTC12G	2 VC-12TB

El control Inteligente ONYX ya incluye las tarjetas, no se requiere pedir por separado (sólo como reposición).

CONECTORES ELÉCTRICOS



MODELO:
LMMPTC10 (3 mts)
LMMPTC20 (6 mts)
Cable de Energía y Termopar
1 zona



MODELO: (3 mts) (6 mts)
LMMPC5C10G LMMPC5C20G
LMMPC8C10G LMMPC8C20G
LMMPC12C10G LMMPC12C20G
Cable de Energía



MODELO: (3 mts) (6 mts)
LMT5C10G LMT5C20G
LMT8C10G LMT8C20G
LMT12C10G LMT12C20G
Cable de Termopar



MODELO: LMCKPTIC1
Conector de Energía y
Termopar del molde



MODELO: LMPIC5G/5 zonas
Conector de Energía del Molde



MODELO: LMPIC8G/8 zonas
Conector de Energía del Molde



MODELO: LMPIC12G/12 zonas
Conector de Energía del Molde



MODELO: LMCKPTOC
Conector de Energía y
Termopar en gabinete



MODELO: LMMTC5G/5 zonas
Conector de Termopar en Molde



MODELO: LMMTC8G/8 zonas
Conector de Termopar en Molde



MODELO: LMMTC12G/12 zonas
Conector de Termopar en Molde



MODELO: TPC-0001
Conector Híbrido de
Energía 12 zonas/ TC

Insertos Serie HA		Carcasas y Zócalos con Leva Lateral			Glándulas
Zonas	250 Volts 10 amps Atornillables	Carcasa Entrada Vertical	Carcasa Entrada de Cople	Zócalo para empotrar	Plásticas & P. Relajador de Esfuerzo
1 Zona 3+PE PE: Tierra	 Clavija HA03-6101	 PG11 (HA03-6208)	 PG11 (HA03-6212)	 HA03-6202	 Gris Glándula PG11 CG-99302(G)  Negro CG-99322(N)
	 Receptáculo HA03-6001				
2 Zonas 4+PE PE: Tierra	 Clavija HA04-6102	 PG11 (HA03-6208)	 PG11 (HA03-6212)	 HA03-6202	 G N R. Esfuerzo PG11 CG-91022(G) CG-91012(N)
	 Receptáculo HA04-6002				



MODELO: TOOL-7940
Sacapines/10 amps



MODELO: TOOL-7948
Herramienta de Inserción
10 amps

Insertos Serie HA		Carcasas y Zócalos con Leva Lateral			Glándulas
Zonas	260 Volts 16 amps Atornillables	Carcasa Entrada Vertical	Carcasa Entrada de Cople	Zócalo para empotrar	Plásticas & P. Relajador de Esfuerzo
5 Zonas 10+PE PE: Tierra	 Clavija HA10-6147	 PG16 (HA10-4553)	 PG16 (HA10-4573)	 HA10-4541	 Gris Glándula PG16 CG-99304(G)  Negro CG-99324(N)
	 Receptáculo HA10-6047				
8 Zonas 16+PE PE: Tierra	 Clavija HA16-6188	 PG16 (HA16-4558)	 PG16 (HA16-4577)	 HA16-4543	 G N R. Esfuerzo PG16 CG-91024(G) CG-91014(N)
	 Receptáculo HA16-6088				



MODELO: TOOL-7945
Pinza Crimpadora



MODELO: TOOL-7925
Pinza Crimpadora

CONECTORES ELÉCTRICOS

ACCESORIOS Y REFACCIONES



Insertos Serie HB

Carcasas y Zócalos con Leva Lateral

Carcasas y Zócalos con Doble Leva

Glándulas

Zonas	500 Volts 16 amps Atornillables	Carcasa Entrada Vertical	Carcasa Entrada de Cople	Zócalo para empotrar	Carcasa Entrada Vertical	Carcasa Entrada de Cople	Zócalo para empotrar	Plásticas & P. Relajador de Esfuerzo
5 Zonas 10+PE PE: Tierra	 Clavija HB10-6104	 PG16 (HB10-6506)	 PG16 (HB10-6505)	 HB10-6403	 PG16 (HB10-6520)	 PG16 (HB10-6519)	 HB10-6412	 Gris Glándula PG16 CG-99304(G) CG-99324(N)  Negro  R. Esfuerzo PG16 CG-91024(G) CG-91014(N)
	 Receptáculo HB10-6004							
8 Zonas 10+PE PE: Tierra	 Clavija HB16-6105	 PG21 (HB16-6508)	 PG21 (HB16-6507)	 HB16-6405	 PG16 (HB16-6522)	 PG16 (HB16-6521)	 HB16-6413	 Gris Glándula PG21 CG-99305(G) CG-99325(N)  Negro  R. Esfuerzo PG21 CG-91025(G) CG-91015(N)
	 Receptáculo HB16-6005							
12 Zonas 10+PE PE: Tierra	 Clavija HB24-6107	 PG21 (HB24-6510)	 PG21 (HB24-6509)	 HB24-6407	 PG21 (HB24-6524)	 PG21 (HB24-6523)	 HB24-6414	 Gris Glándula PG21 CG-99305(G) CG-99325(N)  Negro  R. Esfuerzo PG21 CG-91025(G) CG-91015(N)
	 Receptáculo HB24-6007							

Insertos Serie HD

Carcasas y Zócalos con Leva Lateral

Glándulas

Pines

Zonas	250 Volts 10 amps Atornillables	Carcasa Entrada Vertical	Carcasa Entrada de Cople	Zócalo para empotrar	Plásticas & P. Relajador de Esfuerzo	Pines para Insertos Tipo PIC Serie HD
5, 8 y 12 Zonas 25+PE PE: Tierra	 Clavija HD25-6186	 PG16 (HA16-4558)	 PG16 (HA16-4577)	 HA16-4543	 Gris  Negro 	 Pin De Poder Macho CK16-4215  Pin Termopar Macho CK16-4212
	 Receptáculo HD25-6086					
		 PG21 HC (HA16-4569)	 PG21 HC (HA16-4589)	 Con Cubierta (HA16-4544)	5 y 8 zonas Glándula PG16 CG-99304(G) CG-99324(N) 12 zonas Glándula PG21 CG-99305(G) CG-99325(N) 5 y 8 zonas R. Esfuerzo PG16 CG-91024(G) CG-91014(N) 12 zonas R. Esfuerzo PG21 CG-91025(G) CG-91015(N)	 Pin De Poder Hembra CK16-4205  Pin Termopar Hembra CK16-4202